

Yanmar

Toprun J

EF21Z

CENTERLINE LENGTH: 6.66M WIDTH: 2.17M DEPTH: 1.05M



YANMAR DIESEL FISHING BOAT

力強く頼もしい走りは 豊かな安定感に包まれる。

耐久性、信頼性、経済性に優れた高出力ヤママディーゼルエンジンと、快適な乗り心地を実現するオメガハル船型が、見事な安定感を織りなします。



エンジン ENGINE

●高度な精密技術をもって自社で開発生産した燃料噴射装置 (FIE) の高圧燃料噴射により、低速域から高速域まで高い燃焼効率を発揮。経済性にすぐれたエンジンです。

DIESEL ENGINE 58PS[42.7kw]/3800rpm

●ディーゼルエンジンは、アイドリング状態でも蓄電することが可能ですので、大きな電力がとり出せます。発電機をセットすれば、夜釣り用の照明器具や電動リールなども余裕で使え、釣りの楽しみ方が広がります。

●容量 60ℓ の燃料タンクを装備。ディーゼルエンジンの低燃費とあいまって、より長時間の航行が可能になり、行動範囲が広がります。



年間使用日数を50日に設定。フルスロットで一日約2時間走航した場合の、免税経由 45円/ℓ、ガソリン (オイル代を含む) 110円/ℓでの当社試算値。上記数値は使用条件等により異なります。





ハル HULL


ディーゼルとマッチしたオメガハル船型を採用。パンチング時の衝撃が少なくソフトな乗り心地を実現し、優れた直進性・旋回性、凌波性を発揮します。また静止時のローリングを抑え、安定性を確保しました。

ドライブ DRIVE

ヤンマーが独自で開発したアウトドライブを装備。チルト角度は72°を確保、また、油圧チルトも標準装備していますのでプロペラの点検等が容易に行えます。



ドライブチルト



チルトアップ



EQUIPMENT



ハウスブリット一体型




アンカーストア



パウデッキ

パウデッキ

フィッシングを十分に楽しむようにセミウォークアラウンドデッキを採用。ハウスブリットはデッキ一体型で、アンカー作業がしやすいようパウパルピット、アンカーストアを標準装備するとともに、広いフラットなスペースを確保しました。



コンソール



カディサイド (前)



カディサイド (後)



機能的にレイアウトされた装備の数々が 楽しいフィッシングを彩る。

ワイドでフラットなデッキに、使い勝手に優れたパウカディ。充実の釣り機能が揃ったこのボートは、アングラーの頼もしいパートナーです。


OPTION

- スカイライトハッチ
- 舷灯
- 航海灯
- スイッチパネル
- 魚探カバー

スカイライトハッチ



舷灯



航海灯



スイッチパネル





アフトデッキ

アフトデッキ


ヘルムステーションをバウ寄りに設置していますので、広いスペースを確保。エンジンハッチはフラットですので釣り座としても利用でき、ゆとりある釣りができます。



物入れ

大形物入れ・イケス

船体中央のドライバーズシートの下は物入れとして使用できます。イケスはフラッシュハッチですのでデッキ面はフラット。アフトデッキを広々と使えます。



イケス



カディ内

バウカディ

ヘルムステーション前方にバウカディを設けました。大形物入れ等、多目的に使用できます。入り口も424mm×660mmと大きくしました。

ヘルムステーション

視認性にすぐれたアナログメーター（回転計、燃料計）とチルトスイッチ、イルミネーションスイッチ等をワンパッケージで配置するとともに各種スイッチパネル（オプション）を効率よくレイアウト。魚探ボックスは7インチまでの魚探が設置できます。



ヘルムステーション



魚探カバー


ストアボックス

トランサムステップ、トランサムレール、ボーディングラダー

スタンレール

- ストアボックス
- トランサムステップ
- ボーディングラダー
- スタンレール





① パウバルビット ② イクス ③ 物入れ ④ アンカーストア ⑤ トランサムレール ⑥ スタンレール
⑦ 航海灯 ⑧ ボーディングラダー ⑨ トランサムステップ ⑩ スカイライトハッチ ⑪ アンカーローラー ⑫ ハードトップ — オプション

主要諸元			
型式	EF21Z	総トン数	5.0G/T 未満
全長	6.66 m	航行区域	限定沿海
全幅	2.17 m	最大搭載人員	6人
全深	1.05 m	資格免許	4級以上
エンジン			
エンジン形式	4JH3Z1	操舵機	機械式
最大出力 (PS/rpm)	58(42.7kW)/3800	リモコン	ワンハンドルタイプ
定格出力 (PS/rpm)	49(36kW)/3550	FO タンク (ℓ)	60
ドライブ	SZ80CT3	バッテリー	N100 × 1
油圧チルト	標準	連結軸 (mm)	CF16-0Z(L=300)
セット重量 (kg)	970	プロペラ (インチ)	3-13" × 13"
主要一覧 ●: 標準装備 △: オプション			
パウスプリット	●	トランサムステップ	△
パウバルビット	●	ボーディングラダー	△
アンカーストア	●	スタンレール	△
クリート	●	魚探カバー	△
ハンドグリップ	●	スイッチパネル	△
ウインドシールド	●	ストアボックス	△
カディハッチ	●	航海灯一式	△
イクススカッパー	●	スカイライトハッチ	△
排水口キャップ	●	海水こし器	△
燃料タンク	●	ビルジポンプ	△
バッテリー	●	ハードトップ	△
リモコンハンドル	●	ワイバー	△
ステアリングホイール	●	ウインドウオッシャー	△
エンジンケーシング	●	エアインテーク	△
アンカーローラー	△		

⚠️ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●故障、事故を未然に防止するため定期点検は必ずおこなってください。●エンジンの封印を切ったの無理な運転はやめてください。エンジンの寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。●燃料、潤滑油、清水等は取扱説明書で指定のものをお使いください。それ以外の物は、故障・事故の原因となることがあります。●法規とマナーを守り、安全な航行を心がけて下さい。●定期点検は確実に実施し、出航前は必ず点検・整備を行なって下さい。●出航時は安全備品の確認を行い、海技免許・検査証書を必ず携帯してください。●乗船時は定員を守り安全のためにライフジャケットを着用して下さい。●天気予報を確認し、無理のない航行をしましょう。●航行計画を立て、事前にマリーナなどに届けを出しましょう。●立ち入り禁止水域や船舶航行の頻繁な水域は避けて下さい。●漁業従事者に迷惑をかけないようにしましょう。

●本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷物の関係上、実際の色と若干異なることがあります。
●写真はオプションを含む場合があります。販売店にご確認ください。

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています。



●ごみは、持帰りましょう。●ごみの水面投棄はやめましょう。●海のマナーを守りましょう。

全国100か所の釣り場の天気をお知らせします。

ヤンマーマーク
インターネット天気予報

ホームページアドレス
www.yanmar.co.jp



ヤンマ-船用システム株式会社

兵庫県尼崎市塚口本町5丁目3番1号 〒661-0001
TEL 06-6428-0426 / FAX 06-6428-0485

2004年1月作成 ⑦0000600C079 9901⑩