

5.和船主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件 型式 コード	登録 型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B) (m)	登録深さ DR (D) (m)
W-13	A70	1028	A70	3.91	1.19	0.49	3.46	1.10	0.49
W-13S	A70	1028	A70	3.94	1.19	0.49	3.46	1.17	0.49
W-14A	G47	1148	G47	4.22	1.47	0.61	3.78	1.44	0.60
W-14AF	G10	1099	G10	4.22	1.47	0.61	3.75	1.35	0.59
W-14BF	AH5	1239	AH5	4.22	1.47	0.60	3.64	1.44	0.59
W-14BF-V1	AH5	1239	AH5	4.22	1.47	0.60	3.64	1.44	0.59
W-14CH	EN5	1308	EN5	4.22	1.51	0.63	3.64	1.47	0.62
W-14F-1	E75	1024	E75	4.21	1.36	0.63	3.72	1.24	0.63
W-14DH	GV1	1599	GV11	4.30	1.68	0.73	3.84	1.63	0.72
W-14DHS	GV1	1599	GV11	4.30	1.68	0.73	3.84	1.63	0.72
W-15AH	ET8	1318	ET8	4.48	1.50	0.67	3.83	1.47	0.66
W-16CF	E96	1026	E96	4.79	1.56	0.65	4.25	1.43	0.64
W-16CF-1	E96	1026	E96	4.79	1.56	0.65	4.16	1.44	0.65
W-16D	G65	1172	G65	4.76	1.51	0.53	4.17	1.49	0.52
W-16D-OF	G6K	1260	G6K	4.83	1.55	0.61	4.33	1.52	0.60
W-16EF-5	AR3	1253	AR3	4.82	1.52	0.65	4.18	1.49	0.64
W-16EH	EY9	1358	EY9	4.82	1.52	0.65	4.31	1.49	0.64
W-16EH-1	FK9	1410	FK9	4.82	1.52	0.65	4.31	1.49	0.64
W-16EH-2	FK9-A	1516	FK92	4.82	1.52	0.65	4.31	1.49	0.64
W-16EH-3	FK93	1546	FK93	4.82	1.52	0.65	4.31	1.49	0.64
W-17AH	ET9	1325	ET9	5.20	1.64	0.65	4.59	1.60	0.64
W-17AHS	ET9	1325	ET9	5.20	1.64	0.65	4.59	1.60	0.64
W-17DH	GV2	1595	GV21	5.00	1.83	0.79	4.47	1.78	0.78
W-17DHS	GV2	1595	GV21	5.00	1.83	0.79	4.47	1.78	0.78
W-18A	A28	1039	A28	5.63	1.63	0.60	4.95	1.60	0.59
W-18AF-1	A75	1038	A75	5.65	1.63	0.60	5.04	1.60	0.59
W-18EF	G79		G790	5.42	1.70	0.72	4.74	1.67	0.68
W-18FF	G66	1150	G66	5.43	1.64	0.62	4.63	1.61	0.61
W-18S	A28	1037	A28	5.63	1.63	0.60	5.04	1.60	0.59
W-19BF	G34	1271	G34	5.82	1.68	0.69	5.05	1.65	0.68
W-19CF-1	AH4	1248	AH4	5.79	1.63	0.65	4.96	1.60	0.64
W-19CF-5	AH4	1248	AH4	5.79	1.63	0.65	4.96	1.60	0.64
W-19CF-5	AH4	1248	AR6	5.79	1.63	0.65	4.96	1.60	0.64
W-19DH	EN8	1298	EN8	5.80	1.70	0.65	5.17	1.67	0.64
W-19DHS	EN8	1298	EN8	5.80	1.70	0.65	5.17	1.67	0.64
W-19DH-1	EY0	1366	EY0	5.84	1.70	0.71	5.20	1.67	0.70
W-19DHS-1	EY0	1366	EY0	5.84	1.70	0.71	5.20	1.67	0.70
W-19EH	FJ6	1395	FJ6	5.65	1.68	0.66	5.02	1.64	0.65

測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)	船体 重量 (kg)	予備検査	航行 区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		搭載機関 重量 (kg)
								マニュアル	リモコン	
3.92	1.12	0.5167	0.2	85	全数	平水	2	/9	—	28.5
3.92	1.12	0.5167	0.2	80	全数	平水	2	/9	/9	28.5
4.11	1.39	0.6167	0.2	100	オーダー	平水	3	/9.9	/9.9	40
4.03	1.34	0.4600	0.2	160	全数	平水	3	/9.9	—	40
4.03	1.34	0.4600	0.2	155	オーダー	限沿	4	/15	/15	40
4.03	1.34	0.4600	0.2	155	オーダー	限沿	4	/15	/15	40
3.89	1.34	0.3567	0.2	180	オーダー	限沿	4	/15	/15	40
4.04	1.24	0.4733	0.2	135	全数	限沿	4	/9	—	41
4.24	1.60	0.5700	0.4	240	全数	限沿	4	/25	—	60
4.24	1.60	0.5700	0.4	260	全数	限沿	4	—	/25	60
4.20	1.29	0.4300	0.3	205	オーダー	限沿	3	/15	/15	40
4.26	1.44	0.6400	0.9	195	全数	限沿	4	/25	—	42
4.66	1.46	0.4700	0.4	220	全数	限沿	4	/25	—	47
4.58	1.40	0.4100	0.3	135	オーダー	限沿	4	/15	/15	43
4.81	1.47	0.6500	0.4	140	オーダー	限沿	4	/15	/15	43
4.64	1.40	0.5333	0.3	200	オーダー	限沿	4	/20	/20	50
4.64	1.40	0.5333	0.3	230	オーダー	限沿	4	/20	/20	50
4.64	1.40	0.5133	0.3	200	オーダー	限沿	4	/20	/20	60
4.64	1.40	0.5133	0.3	200	オーダー	限沿	4	/20	/20	60
4.64	1.40	0.5133	0.3	200	オーダー	限沿	4	/20	/20	60
5.08	1.57	0.5867	0.4	260	オーダー	限沿	5	/30	/40	71
5.08	1.57	0.5867	0.4	280	オーダー	限沿	5	/30	/40	71
4.90	1.75	0.5833	0.6	310	全数	限沿	5	/40	—	107
4.90	1.75	0.5833	0.6	330	全数	限沿	5	—	/40	107
5.58	1.45	0.6467	0.4	180	オーダー	限沿	6	/15	/15	38
5.60	1.48	0.6400	0.4	240	オーダー	平水	5	/15	/15	41
5.22	1.50	0.5633	0.5	280	オーダー	限沿	5	/25	/25	53
5.18	1.47	0.4400	0.4	283	オーダー	限沿	5	/25	/25	50
5.60	1.48	0.6400	0.4	140	オーダー	平水	6	/15	—	38
5.66	1.50	0.5233	0.5	300	オーダー	限沿	5	/25	/25	50
5.52	1.45	0.4833	0.4	275	オーダー	限沿	5	/30	/30	55
5.52	1.45	0.4833	0.4	275	オーダー	限沿	5	/30	/30	55
5.52	1.45	0.4833	0.4	275	全数	限沿	5	/30	/30	55
5.69	1.64	0.5833	0.5	310	オーダー	限沿	6	/30	/50	78
5.69	1.64	0.5833	0.5	330	オーダー	限沿	5	/30	/50	78
5.78	1.68	0.6500	0.6	310	オーダー	限沿	6	/30	/50	78
5.78	1.68	0.6500	0.6	310	オーダー	限沿	6	/30	/50	78
5.37	1.54	0.4433	0.5	280	オーダー	限沿	5	/30	/30	55

5.和船主要諸元一覧表 (Wシリーズ)

艇名称 MODEL	艇型式	物件 型式 コード	登録 型式	全長 LOA (m)	全幅 BoA (m)	全深さ DoA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B) (m)	登録深さ DR (D) (m)
W-19EH-1	FJ6-A		FJ61	5.65	1.68	0.66	5.02	1.64	0.65
W-19EH-4	FJ6-D		FJ62	5.64	1.68	0.66	5.02	1.64	0.65
W-19F	A76	1041	A76	5.79	1.63	0.64	5.10	1.45	0.63
W-19F-1	A76	検機機2	A76	5.79	1.63	0.64	5.10	1.60	0.63
W-19F-2	E95	検機機2	E95	5.79	1.63	0.64	5.10	1.60	0.64
W-19F-3	F05	1053	F05	5.76	1.63	0.64	5.10	1.60	0.63
W-19F-5	F43	1070	F43	5.79	1.63	0.64	4.94	1.45	0.63
W-19FH	GB0	1463	GB01	5.61	1.68	0.66	4.99	1.64	0.65
W-19GF	GK4	1526	GK41	5.82	1.68	0.67	5.10	1.65	0.66
W-19S	A51	1041	A51	5.79	1.63	0.64	5.10	1.60	0.63
W-19SF	E95	1027	E95	5.79	1.63	0.64	5.10	1.60	0.64
W-20A	A30	船検第29	A30	6.14	1.44	0.60	5.51	1.42	0.59
W-20CF-5	AL7	1529	AL70	6.20	1.82	0.66	5.32	1.78	0.65
W-20CF-5	AL7-A	1529	AL70	6.20	1.82	0.66	5.32	1.78	0.65
W-20DR	F69		F690	6.06	1.69	0.66	5.43	1.66	0.64
W-20FF	G46	1250	G46	6.33	1.82	0.72	5.28	1.78	0.71
W-20GF	H41		H41	6.27	1.28	0.61	5.39	1.25	0.60
W-20GF-1	AN7		AN7	6.27	1.28	0.61	5.39	1.25	0.60
W-20HF	EA2		EA2	6.70	1.40	0.61	6.02	1.38	0.60
W-20IF	H89	1272	H89	6.10	1.63	0.75	5.04	1.59	0.74
W-20KF	AF6	1276	AF6	6.33	1.88	0.74	5.28	1.85	0.73
W-20LF	EL3		EL3	6.17	1.78	0.76	5.35	1.75	0.75
W-20LF-1	EL3		EL3	6.17	1.78	0.76	5.35	1.75	0.75
W-20L-V1	EW9		EW9	6.17	1.78	0.76	5.54	1.75	0.75
W-20MF	EM5		EM5	6.30	1.36	0.58	5.39	1.33	0.57
W-20NF-1	G7J		G7J	6.30	1.48	0.61	5.43	1.45	0.60
W-20PH	GN0	1549	GN01	6.20	1.95	0.74	5.56	1.92	0.73
W-20PHS	GN0-A	1675	GN02	6.20	1.95	0.74	5.56	1.92	0.73
W-20QH	GV3	1594	GV31	6.00	2.03	0.91	5.38	1.97	0.90
W-20QHS	GV3	1594	GV31	6.00	2.03	0.91	5.38	1.97	0.90
W-21EHS	GG1	1506	GG11	6.50	2.00	0.90	5.82	1.95	0.89
W-21DF	H76	1201	H76	6.30	1.65	0.70	4.81	1.61	0.67
W-21F	E81	1159	E81	6.42	2.06	0.71	5.73	2.05	0.69
W-21F-1	F96	1069	F96	6.42	2.06	0.71	5.73	2.05	0.69
W-22CF-1	G90	1196	G90	6.82	1.55	0.64	6.09	1.52	0.60
W-22CF-SD	G3V		G3V	6.82	1.55	0.64	6.09	1.52	0.60
W-22E	H06		H06	6.72	1.72	0.67	6.03	1.69	0.65
W-22EF	H11	1270	H11	6.72	1.72	0.67	5.85	1.69	0.66

測度長 Lt (m)	測度幅 Bt (m)	測度深さ Dt (m)	総トン数 (トン)	船体 重量 (kg)	予備検査	航行 区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		搭載機関 重量 (kg)
								マニュアル	リモコン	
5.37	1.54	0.4433	0.5	270	なし	平水	3	/15	/15	68
5.37	1.54	0.4433	0.4	270	なし	平水	3	/15	/15	68
5.10	1.45	0.6300	1.0	240	全数	平水	5	/25	/25	38
5.52	1.49	0.4867	0.5	265	オーダー	平水	5	/30	/30	54.5
5.52	1.49	0.4867	0.5	265	オーダー	平水	4	/30	/30	54.5
5.52	1.49	0.4867	0.5	265	オーダー	限沿	5	/25	/25	47
5.45	1.49	0.4567	0.4	280	オーダー	平水	5	/25	/25	47
5.33	1.54	0.4433	0.5	275	オーダー	限沿	5	/30	/30	75
5.56	1.45	0.4200	0.6	300	オーダー	限沿	5	/30	/30	61
5.76	1.51	0.6867	0.5	170	オーダー	平水	4	/25	/25	47
5.52	1.49	0.4867	0.5	265	オーダー	平水	5	/25	/25	47
6.12	1.42	0.6200	0.4	220	オーダー	平水	6	/15	/15	36
5.93	1.63	0.4733	0.6	320	オーダー	限沿	6	/40	/40	
5.93	1.63	0.4733	0.6	320	オーダー	限沿	7	/40	/40	95
6.04	1.53	0.7167	0.6	213	オーダー	平水	7	/25	/25	44
5.82	1.69	0.5333	0.6	350	オーダー	限沿	6	/40	/40	68
6.00	1.26	0.6200	0.4	270	なし	平水	4	/30	/30	55
6.00	1.26	0.6200	0.4	270	なし	平水	4	/30	/30	55
6.69	1.32	0.6733	0.5	260	なし	平水	4	/9.9	/9.9	40
5.62	1.53	0.5967	0.6	360	オーダー	限沿	7	/40	/40	70
5.87	1.71	0.5867	0.7	390	オーダー	限沿	6	/40	/40	75
5.94	1.60	0.5800	0.6	360	オーダー	限沿	6	/40	/40	75
5.94	1.60	0.5800	0.6	380	オーダー	限沿	6	/40	/40	75
6.15	1.66	0.7800	0.7	260	オーダー	平水	5	/30	/30	58
6.06	1.31	0.5933	0.4	230	なし	平水	3	/30	/30	55
6.07	1.37	0.6267	0.4	270	なし	平水	3	/30	/30	55
6.07	1.87	0.6500	0.8	390	オーダー	限沿	6	/50	/50	115
6.07	1.87	0.6500	0.7	410	オーダー	限沿	6	/50	/50	112
5.90	1.94	0.7000	0.9	490	全数	限沿	7	/60	/60	120
5.90	1.94	0.7000	0.9	515	全数	限沿	7	—	/60	120
6.34	1.89	0.7900	1.1	530	全数	限沿	6	—	/60	125
5.37	1.62	0.6000	0.5	290	オーダー	限沿	5	/30	/30	55
6.39	1.91	0.6100	0.8	460	なし	平水	9	/55	/55	87
6.39	1.91	0.6100	0.8	490	全数	限沿	8	/55	/55	87
6.75	1.44	0.5200	0.5	350	オーダー	限沿	7	/40	/40	68
6.75	1.44	0.5200	0.5	350	オーダー	限沿	7	/40	/40	68
6.70	1.60	0.7467	0.7	280	オーダー	平水	5	/30	/30	51
6.50	1.56	0.5667	0.7	370	オーダー	限沿	5	/30	/30	51

5.和船主要諸元一覧表 (Wシリーズ)

船名 MODEL	船型式	物件 型式 コード	登録 型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B) (m)	登録深さ DR (D) (m)
W-22FF	G6M		G6M	6.77	1.78	0.74	5.89	1.75	0.73
W-22FF-1	G6M		G6M	7.34	1.78	0.74	5.89	1.75	0.73
W-22GF	ER5	1305	ER5	6.90	1.60	0.64	6.17	1.57	0.63
W-22HF	EN9		EN9	6.82	1.60	0.64	6.12	1.56	0.63
W-22IFR	EW8		EW8	6.77	1.80	0.67	5.89	1.77	0.66
W-22IFR-1	EW8-A	1482	EW8	7.37	1.80	0.71	5.89	1.77	0.70
W-22IFR-2	EW8-B	1482	EW8	7.37	1.80	0.69	5.89	1.77	0.68
W-22IR	EX9		EX9	6.77	1.80	0.67	6.06	1.77	0.66
W-22KF-SD	G3N	1367	G3N	6.93	1.88	0.74	5.82	1.85	0.73
W-22MF	FY7		FY7	6.80	1.60	0.63	6.08	1.58	0.62
W-23AF-2	F59	1081	F59	7.06	1.71	0.69	6.25	1.68	0.66
W-23BF	F74	1068	F74	7.02	2.06	0.71	6.27	2.05	0.70
W-23BF-1	F74	1068	F74	7.02	2.06	0.71	6.27	2.05	0.70
W-23CF	G76	1164	G760	7.12	1.80	0.70	6.28	1.79	0.69
W-23CF-1	EJ1		EJ1	7.12	1.80	0.70	6.28	1.79	0.69
W-23DF	G63	1224	G63	7.10	2.15	0.80	6.30	2.08	0.79
W-23DF-1	G63	1224	G63	7.10	2.15	0.80	6.30	2.08	0.79
W-23EF-1	AU0		AU0	7.02	1.81	0.76	6.19	1.77	0.75
W-23EF-5	AU0		AU0	7.02	1.81	0.76	6.19	1.77	0.75
W-23F	A74	1044	A74	7.06	1.71	0.66	6.25	1.68	0.65
W-23F-1	A74	1044	A74	7.06	1.71	0.66	6.25	1.68	0.65
W-23F-1-AK	A74	1044	A74	7.06	1.71	0.66	6.25	1.68	0.65
W-23GHS	GC7	1473	GC71	7.00	2.00	0.89	6.27	1.95	0.88
W-23HF	GE5	1481	GE5	7.14	1.65	0.64	6.34	1.63	0.63
W-23KF	GR4	1566	GR41	7.62	2.20	0.78	6.35	2.18	0.77
W-23PH	GM91	1550	GM91	7.02	2.00	0.78	6.30	1.97	0.77
W-23QHS	GV4	1598	GV41	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25	1.00
W-23R	GJF		GJF0	7.02	1.44	0.47	6.28	1.39	0.44
W-23S	W-23S	1043	A37	7.06	1.71	0.66	6.25	1.53	0.65
W23SA	W-23SA	1043	G88	7.06	1.71	0.66	6.25	1.68	0.65
W-23THS	GW9	1620	GW91	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25	1.00
W-24	F27		F27	7.32	1.79	0.75	6.57	1.76	0.72
W-24A	F27		F27	7.32	1.79	0.75	6.57	1.76	0.74
W-24AR	F27		F27	7.32	1.79	0.75	6.57	1.76	0.74
W-24BF	AY4		AY4	7.30	1.80	0.76	6.39	1.77	0.75
W-24BFR	AY4		AY4	7.30	1.80	0.76	6.39	1.77	0.75
W-24CFR	AY4		AY4	7.30	1.80	0.76	6.39	1.77	0.75
W-24CR-V1	G8W		G8W	7.30	1.80	0.77	6.55	1.77	0.76

測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)	船体 重量 (kg)	予備検査	航行 区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		搭載機関 重量 (kg)
								マニュアル	リモコン	
6.54	1.60	0.5667	0.7	390	オーダー	限沿	6	/40	/40	51
6.54	1.60	0.5667	0.7	410	オーダー	限沿	6	/40	/40	51
6.69	1.49	0.4867	0.6	350	オーダー	限沿	6	/40	/40	70
6.80	1.57	0.6667	0.6	340	オーダー	平水	7	/30	/30	58
6.49	1.62	0.5333	0.7	430	オーダー	限沿	7	/40	/40	105
6.49	1.62	0.5333	0.8	440	オーダー	限沿	7	/40	/40	105
6.49	1.62	0.5333	0.8	440	オーダー	限沿	7	/40	/40	105
6.74	1.71	0.7200	0.7	290	オーダー	平水	7	/30	/30	58
6.47	1.71	0.5933	0.8	440	オーダー	限沿	7	/40	/40	68
6.65	1.53	0.4900	0.6	340	オーダー	平水	5	/40	/40	80
6.94	1.54	0.5467	0.7	365	全数	限沿	7	/40	/40	80
6.98	1.90	0.5867	0.9	540	全数	限沿	9	/55	/55	85
6.98	1.90	0.5867	0.9	520	全数	限沿	9	/55	/55	85
6.98	1.71	0.5800	0.8	400	オーダー	限沿	7	/40	/40	66
6.98	1.71	0.5833	0.8	430	オーダー	限沿	7	/40	/40	80
6.92	1.93	0.6300	1.1	660	オーダー	限沿	9	/55	/55	111
6.92	1.93	0.6300	1.1	660	オーダー	限沿	9	—	/70	111
6.87	1.62	0.5867	0.9	380	オーダー	限沿	6	/50	/50	106
6.87	1.62	0.5867	0.9	400	オーダー	限沿	6	/50	/50	106
7.06	1.59	0.6967	0.7	310	オーダー	平水	7	/25	/25	59
7.06	1.59	0.6967	0.7	310	オーダー	平水	6	/25	/25	59
7.06	1.59	0.6967	0.7	310	オーダー	平水	6	/25	/25	59
6.81	1.86	0.7567	1.3	630	全数	限沿	8	/85	/85	140
6.85	1.52	0.4500	0.6	380	オーダー	限沿	6	/50	/50	85
6.98	2.02	0.6000	1.1	545	オーダー	限沿	8	/90	/90	140
6.86	1.90	0.6667	1.0	470	オーダー	限沿	6	/60	/60	125
6.82	2.21	0.7433	1.5	650	全数	限沿	8	—	/85	140
6.98	1.38	0.4500	0.3	385	オーダー	平水	3	7.3/9.9	7.3/9.9	
7.06	1.59	0.6967	0.7	245	オーダー	平水	8	/30	/30	47
7.06	1.59	0.6967	0.7	210	オーダー	平水	8	/30	/30	47
6.91	2.21	0.8233	2.0	830	全数	限沿	10	—	/90	125
7.30	1.64	0.7700	0.9	280	オーダー	平水	5	/40	/40	85
7.30	1.64	0.7700	0.9	300	オーダー	平水	5	/40	/40	85
7.30	1.64	0.7700	0.9	300	オーダー	限沿	9	/40	—	85
7.10	1.62	0.6033	0.9	500	オーダー	限沿	9	/60	/60	110
7.10	1.62	0.6033	0.9	500	オーダー	限沿	9	/60	/60	110
7.10	1.62	0.6033	0.9	500	オーダー	限沿	6	/60	/60	110
7.28	1.66	0.8267	0.9	333	オーダー	限沿	6	/40	/40	85

5.和船主要諸元一覧表 (Wシリーズ)

艇 名 称 MODEL	艇型式	物件 型式 コード	登録 型式	全長 LOA (m)	全幅 BoA (m)	全深さ DoA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B) (m)	登録深さ DR (D) (m)
W-24DFR	EY7		EY7	7.35	1.96	0.76	6.34	1.93	0.75
W-24DFR-1	EY7-A	1483	EY7	7.95	1.96	0.80	6.40	1.93	0.79
W-24DR	FE9		FE9	7.35	1.96	0.76	6.59	1.93	0.75
W-24EFR	FK5		FK5	7.39	1.96	0.77	6.48	1.93	0.76
W-24ESR	FK5		FK5	7.39	1.96	0.77	6.48	1.93	0.76
W-24ER	FN6		FN6	7.39	1.96	0.76	6.59	1.93	0.75
W-25	E07		E07	7.60	1.87	0.75	6.83	1.85	0.71
W-25AF	E37		E37	7.60	1.81	0.71	6.73	1.79	0.70
W-25AF-1	E37		E37	7.60	1.81	0.71	6.73	1.79	0.70
W-25AF-2	F49	1074	F49	7.60	1.81	0.71	6.73	1.79	0.70
W-25BF	H57	1209	H57	7.65	2.11	0.80	6.71	2.07	0.79
W-25BF-1	H57	1356	H57	7.65	2.11	0.80	6.78	2.07	0.79
W-25CF	AM7	1277	AM7	7.67	2.50	0.85	6.77	2.47	0.84
W-25DF	EU4	1328	EU4	7.52	2.06	0.80	6.73	2.02	0.79
W-25DH	EU4	1328	EU4	7.52	2.06	0.80	6.73	2.02	0.79
W-25FF	FX9	1442	FX9	7.68	1.85	0.66	6.76	1.81	0.65
W-25GFR	GY8		GY81	7.46	1.96	0.82	6.57	1.81	0.81
W-25R	E07		E07	7.60	1.87	0.75	6.83	1.85	0.71
W-25S	E07		E07	7.60	1.87	0.75	6.83	1.85	0.71
W-26AF	H42		H42	7.85	1.96	0.83	6.69	1.93	0.80
W-26AFR	H42		H42	7.85	1.96	0.83	6.69	1.93	0.80
W-26AFR-1	AN5		AN5	7.85	1.96	0.84	6.80	1.93	0.81
W-26BFR	H42		H42	7.85	1.96	0.83	6.69	1.93	0.80
W-26BFR-1	AN5		AN5	7.85	1.96	0.84	6.80	1.93	0.81
W-26CFR	FJ4		FJ4	8.00	2.10	0.83	6.88	2.04	0.82
W-26DF	FV1	1433	FV1	8.14	2.35	0.84	6.76	2.32	0.83
W-26EF	GX6		GX61	8.50	2.12	0.85	6.89	2.09	0.84
W-27BFR	H68		H68	8.20	1.95	0.86	7.34	1.90	0.85
W-27CF	AM6	1273	AM6	8.27	1.61	0.65	7.25	1.57	0.63
W-27CF-2	EJ2	1303	EJ2	8.27	1.85	0.66	7.27	1.81	0.65
W-27DF-V0	G8V		G8V	8.27	2.50	0.83	7.31	2.47	0.82
W-27EF	FA5	1361	FA5	8.20	2.08	0.80	7.34	2.01	0.79
W-27F	G08	1134	G08	8.20	2.08	0.77	7.36	2.01	0.76
W-27FA	H14	1187	H14	8.20	2.08	0.77	7.36	2.01	0.76
W-27FA-5	AK6	1269	AK6	8.20	2.08	0.77	7.36	2.01	0.76
W-27GF	F50	1075	F50	8.21	1.81	0.74	7.29	1.79	0.73
W-27HF	GS7	1581	GS71	8.04	2.24	0.85	7.19	2.17	0.84
W-28BF	EY2		EY2	8.35	2.11	0.80	7.36	2.07	0.79

測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)	船体 重量 (kg)	予備検査	航行 区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		搭載機関 重量 (kg)
								マニュアル	リモコン	
7.04	1.78	0.5400	1.0	540	オーダー	限沿	9	/60	/80	125
6.98	1.78	0.5267	1.1	550	オーダー	限沿	9	/60	/70	125
7.32	1.82	0.8234	1.0	340	オーダー	平水	9	/50	/60	100
6.97	1.78	0.5233	1.0	540	オーダー	限沿	8	/40	/60	130
6.97	1.78	0.5233	1.0	590	全数	限沿	8	/40	/60	130
7.32	1.82	0.8267	1.1	380	オーダー	平水	9	/50	/50	80
7.59	1.74	0.8067	1.0	370	なし	平水	7	/50	/50	38
7.50	1.70	0.5600	0.9	500	なし	平水	7	/55	/55	108
7.50	1.70	0.5600	0.9	500	オーダー	限沿	11	/55	/55	108
7.50	1.70	0.5600	0.9	500	オーダー	限沿	11	/55	/55	87
7.53	1.94	0.6700	1.2	500	オーダー	限沿	9	/60	/60	106
7.53	1.93	0.6267	1.2	540	オーダー	限沿	9	/60	/60	107
7.53	2.32	0.6700	1.4	650	オーダー	限沿	11	/75	/115	150
7.41	1.98	0.7467	1.1	560	オーダー	限沿	9	/60	/90	140
7.41	1.98	0.7467	1.1	610	オーダー	限沿	9	/60	/90	140
7.46	1.73	0.5033	0.9	450	オーダー	平水	7	/50	/50	100
7.00	1.77	0.6067	1.1		オーダー	限沿	8	/50	/100	
7.59	1.74	0.8067	1.0	370	なし	平水	7	/50	/50	100
7.59	1.74	0.8067	1.0	370	なし	平水	7	/50	/50	100
7.45	1.74	0.5100	1.1	600	オーダー	限沿	8	/60	/60	110
7.45	1.74	0.5100	1.1	600	オーダー	限沿	8	/60	/60	110
7.58	1.76	0.6467	1.1	600	オーダー	限沿	8	/60	/60	98
7.45	1.74	0.5100	1.1	600	オーダー	限沿	8	/60	/60	98
7.58	1.76	0.6467	1.1	600	オーダー	限沿	8	/60	/60	110
7.62	1.82	0.5500	1.3	720	オーダー	限沿	8	/50	/60	110
7.47	2.14	0.6200	1.4	630	オーダー	限沿	9	/60	/90	145
7.55	1.94	0.6300	1.4	700		限沿	8	/100	/100	
8.16	1.86	0.9333	1.1	720	なし	限沿	8	/80	/80	115
7.84	1.49	0.5167	0.8	440	オーダー	平水	7	/40	/40	75
7.84	1.73	0.5067	0.9	480	オーダー	平水	7	/50	/50	106
8.13	2.32	0.6933	1.7	695	オーダー	限沿	16	/75	/115	155
8.16	1.96	0.7600	1.3	660	オーダー	限沿	11	/80	/90	115
7.36	2.01	0.7600	2.4	640	オーダー	限沿	11	/55	/55	87
8.07	1.95	0.6800	1.3	650	オーダー	限沿	11	/75	/75	110
8.07	1.95	0.6800	1.3	620	オーダー	限沿	9	/75	/75	110
8.13	1.73	0.5800	1.1	575	オーダー	限沿	8	/55	/55	100
7.85	2.11	0.7367	1.3	675	オーダー	限沿	11	/60	/90	140
8.18	1.93	0.6267	1.3	590	オーダー	限沿	9	/60	/80	122

5.和船主要諸元一覧表 (Wシリーズ)

船名 MODEL	船型式	物件 型式 コード	登録 型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B) (m)	登録深さ DR (D) (m)
W-28CFR	FA3		FA3	8.50	2.20	0.88	7.37	2.15	0.86
W-28EF	FT3	1423	FT3	8.57	1.77	0.65	7.69	1.73	0.64
W-28GF	GE9		GE9	8.29	2.00	0.73	7.33	1.96	0.72
W-28HF	E1A	機高松88	E1A0	8.68	1.96	0.68	7.33	1.91	0.67
W-29AF-AK	G0U		G0U	8.62	2.10	0.75	7.74	2.07	0.74
W-29F	EH3		EH3	8.82	2.34	0.98	7.92	2.31	0.97
W-30AF	H39		H39	9.00	2.10	0.90	7.86	2.07	0.87
W-30AFR	H39		H39	9.00	2.10	0.90	7.86	2.07	0.87
W-30BFR	H95		H95	9.23	2.20	0.90	8.26	2.14	0.89
W-30CF	EH4	1304	EH4	9.00	2.20	0.84	7.94	2.14	0.83
W-30CF-1	EH4	1304	EH4	9.00	2.20	0.84	7.94	2.14	0.83
W-30DF	GP9	1561	GP91	9.05	2.35	0.86	7.99	2.29	0.85
W-30F-1	E53		E53	8.21	1.81	0.74	7.29	1.79	0.73
W-30F-2	F50	1075	F50	8.21	1.81	0.74	7.29	1.79	0.73
W-31AFR	GC6		GC6	9.40	2.40	0.83	8.16	2.34	0.82
W-31BFR	GS0		GS01	9.45	2.20	0.76	7.97	2.15	0.75
W-32AF	FW8	1447	FW8	9.61	2.55	0.87	8.46	2.49	0.86
W-32F-1	G52		G52	9.70	2.06	0.77	7.70	2.01	0.76
W-33AFR	FN7		FN7	10.06	2.46	0.99	8.77	2.36	0.98
W-33BF	GB3		GB31	10.03	3.00	0.91	8.89	2.96	0.90
W-33FR-1	G81		G81	9.92	2.36	0.95	8.92	2.33	0.91
W-33FR-2	G8G		G8G	9.95	2.39	0.95	8.92	2.33	0.91
W-34AF-V0-SD	G3X		G3X	10.20	2.20	0.82	9.00	2.14	0.81
W-34F	EJ4		EJ4	10.04	2.41	0.93	8.95	2.31	0.91
W-34FR	EJ4		EJ4	10.04	2.41	0.93	8.95	2.31	0.91
W-34FR-V1	G8U		G8U	10.04	2.41	0.96	8.48	2.31	0.89
W-35AF	EV4	1376	EV4	10.06	2.16	0.77	8.48	2.09	0.76
W-35AF-1	EV4-1	1377	EV4	10.60	2.16	0.77	8.42	2.09	0.76
W-35BFR	GP0		GP01	10.59	2.50	1.08	9.01	2.29	0.62
W-35CF	E2A		E2A1	10.55	2.81	1.06	9.32	2.76	1.04
W-35F	G0L		G0L	10.60	2.06	0.77	8.51	2.01	0.76
W-36AFR	EW5		EW5	11.00	2.60	0.98	9.62	2.50	0.95
W-36F	AK8		AK8	10.72	2.06	0.77	7.71	2.01	0.76
W-38AF	FY9	1467	FY91	11.63	2.35	0.81	9.33	2.29	0.80
W-38BF	GJY		GJY0	11.65	2.55	0.86	9.23	2.49	0.85

測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)	船体 重量 (kg)	予備検査	航行 区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		搭載機関 重量 (kg)
								マニュアル	リモコン	
8.04	2.10	0.6800	1.7	830	オーダー	限沿	14	/70	/115	156
8.39	1.66	0.5333	0.9	490	オーダー	限沿	7	/50	/50	100
8.14	1.91	0.5900	1.1	600	オーダー	平水	9	/60	/80	123
8.14	1.92	0.6133	0.9	600	全数	限沿	9	/80		210
8.52	1.91	0.6467	1.3	650	オーダー	限沿	13	/90	/90	120
8.80	2.32	1.0167	2.0	1020	なし	平水	12	—	/155	220
8.73	1.90	0.6500	1.3	850	なし	限沿	11	/80	/80	148
8.73	1.90	0.6500	1.3	850	なし	限沿	11	/80	/80	148
9.18	2.08	1.0100	1.6	880	なし	限沿	12	/85	/85	110
8.80	2.07	0.7200	1.5	760	オーダー	限沿	13	/70	/140	220
8.80	2.07	0.7200	1.5	800	オーダー	限沿	13	/70	/140	220
8.84	2.20	0.7067	1.7	780	オーダー	限沿	13	/70	/175	195
8.20	1.77	0.7800	1.1	485	なし	平水	11	/55	/55	108
8.13	1.73	0.5800	1.1	575	オーダー	限沿	8	/55	/55	87
9.04	2.33	0.7633	1.7	1120	なし	平水	11	/90	/100	170
8.54	1.95	0.5033	1.1	930	なし	平水	10	/90	/90	120
9.39	2.42	0.7167	1.9	1050	オーダー	限沿	15	/90	/180	260
8.62	2.02	0.8100	1.3	710	なし	平水	11	/80	/80	118
9.69	2.34	0.8200	2.4	1360	オーダー	限沿	13	/100	/160	260
9.88	2.80	0.7500	2.4	1340	オーダー	平水	19	/90	/200	241
9.91	2.26	0.9833	2.0	1050	なし	平水	12	/110	/110	170
9.91	2.26	0.9833	2.0	1050	なし	平水	12	/110	/110	170
10.00	2.07	0.6667	1.8	860	オーダー	限沿	13	/70	/140	160
9.95	2.32	1.0533	2.2	1250	なし	平水	13	—	/150	180
9.95	2.32	1.0533	2.2	1250	なし	平水	13	—	/150	180
9.42	2.15	0.7033	1.7	1290	オーダー	限沿	13	—	/150	180
9.33	2.05	0.6967	1.6	850	オーダー	平水	10	/80	/150	180
9.33	2.05	0.6967	1.6	850	オーダー	平水	10	/80	/150	180
9.58	2.23	0.6900	1.4	1700	なし	限沿	13	/170	/170	220
10.34	2.66	1.0400	2.6	1650	オーダー	限沿	17		/150×2	510
9.52	2.02	0.8100	1.5	790	なし	平水	11	/80	/80	115
10.70	2.48	0.8533	2.8	1650	オーダー	限沿	13	/110	/180	241
8.62	2.02	0.8100	1.3	770	オーダー	平水	11	/80	/80	150
10.27	2.28	0.7533	1.7	1150	オーダー	平水	13	/90	/180	260
10.24	2.42	0.7100	2.4	1190	オーダー	平水	15	/90	/150	

5.和船主要諸元一覧表 (J・UWシリーズ)

船名 MODEL	艇型式	物件 型式 コード	登録 型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B) (m)	登録深さ DR (D) (m)
J-15	F90		F90	4.52	1.28	0.55	4.05	1.25	0.52
J-16	J-16	1031	A68	4.67	1.38	0.56	4.19	1.35	0.55
J-16AF	J-16AF	1025	A68	4.69	1.38	0.55	4.13	1.27	0.53
J-16B	F76		F76	4.76	1.05	0.46	4.27	1.02	0.45
J-16CF-1	G94	1158	G94	4.67	1.52	0.59	4.05	1.50	0.58
J-16DR	FA2		FA2	4.67	1.38	0.56	4.18	1.35	0.55
J-16F	J-16F	1030	A68	4.68	1.38	0.55	4.13	1.27	0.53
J-16S	A68	1029	A68	4.67	1.38	0.56	4.19	1.35	0.55
J-18	J-18	1034	A50	5.33	1.49	0.63	4.70	1.40	0.63
J-18S	A50	1035	A50	5.32	1.58	0.64	4.70	1.55	0.63
J-18A	G01		G010	5.52	1.49	0.63	4.95	1.46	0.59
J-18B	FF4	1373	FF4	5.32	1.58	0.64	4.77	1.55	0.63
J-20	AJ3		AJ3	6.40	1.18	0.39	5.36	1.16	0.38
J-20	AJ3		AJ3	6.40	1.18	0.39	5.36	1.16	0.38
J-20R	AJ3		AJ3	6.40	1.18	0.39	5.36	1.16	0.38
J-21B	E45		E45	6.60	1.25	0.43	5.49	1.22	0.39
J-21D	G75		G75	6.57	1.24	0.42	5.45	1.22	0.42
J-21DR	G75		G75	6.57	1.24	0.42	5.45	1.22	0.42
J-21GR	G7L		G7L	6.23	1.25	0.53	5.59	1.22	0.52
J-22A	EJ5		EJ5	6.85	1.25	0.39	5.57	1.22	0.38
J-22BR-V0	G8X		G8X	6.79	1.57	0.58	6.09	1.54	0.54
J-22C	FF6		FF60	6.85	1.25	0.38	5.57	1.22	0.38
J-22S	A72		A72	6.75	1.48	0.58	6.06	1.45	0.54
J-22SR	A72		A72	6.75	1.48	0.58	6.06	1.45	0.54
J-23A	F81		F81	7.12	1.56	0.67	6.40	1.53	0.65
J-23AR	F81		F81	7.12	1.56	0.67	6.40	1.53	0.65
J-25	E97		E97	7.51	1.62	0.70	6.74	1.60	0.66
J-25A	EU3		EU3	7.52	1.70	0.63	6.53	1.67	0.62
J-25AR	EU3		EU3	7.52	1.70	0.63	6.53	1.67	0.62
J-26AR	GPJ		GPJ0	7.88	1.85	0.69	6.80	1.82	0.66
J-26R	EL5		EL5	8.00	1.65	0.65	6.77	1.62	0.64
UW-14BF	AH5	1238	AH5	4.22	1.47	0.60	3.64	1.44	0.59
UW-14CH	EN5	1308	ET0	4.22	1.51	0.63	3.64	1.47	0.62
UW-16EF-5	AR3	1253	AR3	4.82	1.52	0.65	4.18	1.49	0.64
UW-16EH	EY9	1358	FF5	4.82	1.52	0.65	4.31	1.49	0.64
UW-17AHS	ET9	1325	ET9	5.20	1.64	0.65	4.59	1.60	0.64
UW-19CF-5	AH4	1248	AR6	5.79	1.63	0.65	4.96	1.60	0.64
UW-19DH	EN8	1298	ET1	5.80	1.70	0.65	5.17	1.67	0.64

測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)	船体 重量 (kg)	予備検査	航行 区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		搭載機関 重量 (kg)
								マニュアル	リモコン	
4.15	1.19	0.5867	0.2	100	なし	平水	2	/9	/9	28.5
4.65	1.16	0.4767	0.2	95	オーダー	平水	4	/9	/9	28.5
4.53	1.35	0.4433	0.2	150	オーダー	平水	4	/9	/9	40
4.74	0.95	0.5000	0.1	105	なし	平水	1	/9	/9	28.5
4.50	1.38	0.4933	0.3	220	オーダー	限沿	3	/15	/15	35
4.65	1.30	0.6033	0.3	100	オーダー	平水	3	/9.9	/9.9	40
4.13	1.27	0.5300	0.6	150	オーダー	平水	4	/9	/9	28.5
4.65	1.26	0.5733	0.2	95	オーダー	平水	2	/9	/9	28.5
5.30	1.44	0.6730	0.4	180	オーダー	平水	5	/25	/25	50
5.30	1.44	0.6733	0.4	169	オーダー	平水	5	/9	/9	25
5.50	1.33	0.6533	0.4	180	なし	平水	3	/25	/25	
5.30	1.44	0.6733	0.4	170	オーダー	平水	4	/20	/20	55
6.38	1.07	0.5333	0.2	145	なし	平水	3	/9.9	/9.9	40
6.38	1.07	0.5333	0.2	145	なし	平水	3	/9.9	/9.9	40
6.38	1.07	0.5333	0.2	145	なし	平水	3	/9.9	/9.9	40
6.10	1.16	0.5267	0.3	160	なし	平水	3	/9	/9	28.5
6.55	1.17	0.5533	0.3	170	なし	平水	3	/15	/15	40
6.55	1.17	0.5533	0.3	170	なし	平水	3	/15	/15	40
6.21	1.15	0.6000	0.3	170	なし	平水	3	/9.9	/9.9	40
6.19	1.44	0.4933	0.2	140	なし	平水	4	/9.9	/9.9	40
6.77	1.41	0.6667	0.6	284	なし	平水	5	/15	/15	40
6.19	1.14	0.5067	0.3	130	なし	平水	2	/9.9	/9.9	40
6.73	1.32	0.6667	0.5	230	なし	平水	4	/15	/15	36
6.73	1.32	0.6667	0.5	230	なし	平水	4	/15	/15	36
7.10	1.39	0.7533	0.6	280	なし	平水	4	/25	/25	50
7.10	1.39	0.7533	0.6	280	なし	平水	4	/25	/25	50
7.49	1.45	0.7700	0.7	300	なし	平水	5	/25	/25	50
7.25	1.51	0.4433	0.7	320	なし	限沿	6	/40	/40	85
7.25	1.51	0.4433	0.7	320	なし	限沿	6	/40	/40	85
7.56	1.65	0.4600	0.9	376	なし	限沿	6	/50	/50	
7.98	1.60	0.7400	0.7	400	なし	平水	6	/30	/30	60
4.03	1.34	0.4600	0.2	155	全数	限沿	4	/15	/15	40
3.89	1.34	0.3567	0.3	180	全数	限沿	4	/15	/15	40
4.64	1.40	0.5333	0.3	200	全数	限沿	4	/20	/20	50
4.64	1.40	0.5333	0.3	230	全数	限沿	4	/20	/20	50
5.08	1.57	0.5867	0.4	280	全数	限沿	5	/30	/40	71
5.52	1.45	0.4833	0.4	275	全数	限沿	5	/30	/30	55
5.69	1.64	0.5833	0.5	310	全数	限沿	5	/30	/50	78

5.和船主要諸元一覧表 (J・UWシリーズ)

船 名 称 MODEL	船型式	物件 型式 コード	登録 型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B) (m)	登録深さ DR (D) (m)
UW-19DHS	EN8	1298	ET1	5.80	1.70	0.56	5.17	1.67	0.64
UW-19DHS-1	EY0	1366	FH5	5.84	1.70	0.71	5.20	1.67	0.70
UW-23EF-5	AU0		EM6	7.02	1.81	0.76	6.17	1.77	0.75
UW-25DF	EU4	1328	FH0	7.52	2.06	0.77	6.71	2.02	0.76
UW-25DH	EU4	1328	FH0	7.52	2.06	0.77	6.71	2.02	0.76

測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)	船体 重量 (kg)	予備検査	航行 区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		搭載機関 重量 (kg)
								マニュアル	リモコン	
5.69	1.64	0.5833	0.5	330	全数	限沿	5	/30	/50	78
5.78	1.68	0.6500	0.6	330	全数	限沿	5	/30	/50	78
6.87	1.62	0.5867	0.9	380	全数	限沿	7	/50	/50	106
7.41	1.98	0.7467	1.1	560	全数	限沿	12	/60	/90	140
7.41	1.98	0.7467	1.1	610	全数	限沿	12	/60	/90	140

用語の解説

・船舶全長

海上衝突予防法上の長さで機関、パルピット、トランサムステップなど艤装品を含みます。

・LOA、BOA、DOA

一般的に船体の大きさを表す寸法で、長さ・幅・深さの最大値を表わします。

・LR、BR、DR

船舶検査上の寸法で、登録寸法と呼びます。

・LT、BT、DT

船舶のトン数の測度に関する法律上の寸法です。

・総トン数

船の容積をトン数に換算したものです。

・定員

最大航行区域における定員です。但し、セールボートでは、沿海以上を航行できる船の場合は、航行区域によって定員が異なります。

例えばY-30の場合、最大航行区域は遠洋であり、定員は、遠洋及び近海；8人、沿海及び限定沿海；10人、平水；12人となっています。

・連続最大出力

船の最大保証出力として、機関の連続最大出力を載せています。一部、カタログ呼称と異なる場合があります。又、古いデータで、馬力（PS）表示のままがありますが、 $kw=0.7355PS$ で換算下さい。

なお、漁船の性能基準には、この出力を使います。

・機関重量

その船に搭載可能な機能の最大重量です。