

**YAMAHA**  
Marine

**BOAT**

**FC-23**

**取扱説明書**



---


**ヤマハ発動機株式会社**  
055598●

# 1. 船体各部の名称

## [1] 標準

### 1 船外機装品

(下図のイラストはFC-23HT タイプです)



## 品目別内訳表

※ O=オープンタイプ、HT=ハードトップタイプの略です。

No.	部品名称	個数	O	HT	参照ページ
①	クリート	4	○	○	43
②	スターンレール	1セット	—	○	36
③	ストームレール	1	—	○	43
④	ストームレール	1セット	—	○	43
⑤	ハンドレール	1セット	○	○	43
⑥	デッキサイドグラス	1セット	○	○	—
⑦	バウレール	1セット	○	○	36
⑧	船台・吊り上げ位置ステッカー	4	○	○	53,54
⑨	セルフベーラー（デッキ排水スカッパー）	2	○	○	24
⑩	ドレンプラグD型	1	○	○	23
⑪	ドレンホール	2	○	○	—
⑫	コーチョンステッカー	1	○	○	—
⑬	ノーファイヤーステッカー	1	○	○	—
⑭	スターンハッチ	2	○	○	38
⑮	イケスハッチ	1	○	○	37
⑯	ハードトップ	1	—	○	—
⑰	キャビンハッチ	1	○	○	40
⑱	バウハッチ（物入れ）	1	○	○	37
⑲	ウインドウォッシャーノズル	1	—	○	34
⑳	ワイパー	1	—	○	34
㉑	タンクハッチ（燃料タンクスペース）	1	○	○	19,38
㉒	インスペクションカバー（点検穴）	3	○	○	—
㉓	オープンブリッジ	1セット	○	—	—
㉔	ドラフトステッカー（吃水制限ライン）	2	○	○	60

## [2] 仕様諸元

項目	単位	FC-23	FC-23HT
艇 名 称		FC-23-S(115PS×1)	FC-23-HT-S(115PS×1)
		FC-23-T(60PS×2)	FC-23-HT-T(60PS×2)
艇 型 式		GE8	GE8
全 長	m	7.07	←
全 幅	m	2.40	←
全 深 さ	m	1.18	←
登 錄 長	m	6.34	←
登 錄 幅	m	2.35	←
登 錄 深 さ	m	1.16	←
総 ト ン 数	T	2.1	2.2
船 体 重 量	Kg	845	865
ト ラ ン サ ム 幅	m	2.02	←
ト ラ ン サ ム 高 さ	m	0.74	←
呼 称 最 大 馬 力	PS	115×1	←
		60×2	←
連 続 最 大 馬 力	PS	115×1	←
		60×2	←
定 員 名		10	←
航 行 区 域		限定沿海	←
燃 料 タンク 容 量	l	100	←

正確には成績表（船体）および船舶検査書をご覧ください。

また、エンジンの仕様諸元については別冊の船外機取扱説明書をご覧ください